



Bodensysteme *Floor Systems*



Doppelboden
Double Floor



Liftboden
Raised Floor




Struktur
Struktur



Die Kompetenz für kreative Systeme
Expertise with Creative Systems





Bodensysteme Floor Systems

Die Gestaltung des Bodens in Präsentationsräumen genießt in den letzten Jahren zu Recht immer größere Aufmerksamkeit. Während früher lediglich die Verkleidung des »Kabelsalats« gefordert war, ist die Ausführung des Bodens inzwischen zu einem wichtigen Gestaltungselement geworden – insbesondere bei offenen Standkonzepten mit großen Freiflächen. OCTANORM®-Bodensysteme orientieren sich konsequent daran: Variable Podesthöhen, hochwertige Beläge, clevere Beleuchtungsintegrationen, höhenverstellbare Rampen, hohe Belastungswerte, effiziente Trittschalldämmung, aber auch schnelle Montagen und geringe Lager- und Transportkapazitäten geben Ihnen Freiräume für intelligente Bodenplanungen.

During recent years, the design of floors in display areas has received increasing attention for a variety of reasons. While previously it had only been necessary to cover up the »cable jungle«, the method of floor construction has become an important aspect of design – especially for use in open stand concepts with large open spaces. This is why as a result OCTANORM® floor systems provide: various platform heights, high-class floor coverings, clever integration of lighting, adjustable access ramps for different heights, high-load bearing capacity and efficient sound insulation, as well as fast assembly, compact storage, transport volumes, giving limitless possibilities for intelligent floor planning.




Doppelboden

Die geniale Systemidee gegen »Kabelsalat« auf Messeständen

Double Floor

The ingenious system solution to the »cable jungle« on stands



Liftboden

Der »Luxusboden« mit Trittschalldämmung und Beleuchtung

Raised Floor

The »luxury raised floor« with sound insulation and lighting



Struktur

Das wirkungsvolle Raumfachwerk im Bodeneinsatz

Struktur

The effective space frame system for floor construction

Doppelboden

Double Floor




Die geniale Systemidee gegen »Kabelsalat« auf Messeständen

- Gewünschte Bodenfreiheit durch zwei unterschiedlich hohe Verstellfüße
- Nivelliert Bodenunebenheiten
- Verstellfüße nachträglich von oben höhenjustierbar
- Beleuchtbare Sockelblenden als optischer Abschluss
- Extrem schnell zu verlegen
- Bis zu 30 KN/m² Flächenlast
- Bodenplatten einzeln herausnehmbar
- Bodenbelag frei wählbar

The ingenious system solution to the »cable jungle« on stands


- Choice of suitable flooring height by use of two heights of adjustable feet
- Levels uneven floors
- Feet can be adjusted after installation of floor panels
- Illuminated skirtings for visual effect
- Extremely fast installation
- Up to 30 KN/m² uniformly distributed load bearing capacity
- Separately removable floor sections
- Choice of floor covering





Liftboden

Raised Floor



Der »Luxusboden« mit Trittschall- dämmung und Beleuchtung

- Rutschfeste Oberfläche der Unterbaurahmen sichert die Beläge
- Höhenverstellbar
- Unterschiedliche Bodenplatten möglich (Holz, Stein, Glas, Metall...)
- Hohe Belastungswerte: Punktlast bis 10 KN/m², Flächenlast bis 30 KN/m² (abhängig vom Belag)
- Beleuchtbare Sockelelemente
- Höhenverstellbare Rampe für Lastentransporte und Rollstühle
- Integrierte Trittschalldämmung
- Geringer Platzbedarf für Transporte und Lagerung

The »luxury raised floor« with sound insulation and lighting

- Slip-proof surface of the base frames secures the decking
- Adjustable heights
- Different decking materials are possible (wood, stone, glass, metal...)
- High load bearing capacities: Point loading up to 10 KN/m², uniformly distributed loading up to 30 KN/m² (dependent on decking material)
- Illuminated skirtings
- Height adjustable access ramps for goods and wheelchairs
- Integrated sound insulation
- Small space capacity for transport and storage



Struktur

Struktur



Das wirkungsvolle Raumfachwerk im Bodeneinsatz

- Podesthöhen von 280, 553 und 1097 mm lieferbar
- Genial einfaches Verbindungsprinzip ermöglicht extrem schnelle, werkzeugfreie Montage und Demontage
- Geringer Lager- und Transportraum
- Einclipbare Beleuchtungs-Blenden lieferbar
- Belastbarkeit bis zu 20 KN/m² bei Podesthöhe 280 mm
- Belastbarkeit bis zu 0,7 KN/m² bei den beiden Podesthöhen 553 und 1097 mm

The effective space frame system for floor construction

- Platform heights of 280, 553 and 1097 mm available
- Ingeniously simple connecting mechanism enables extremely fast, tool-free setup and dismantling
- Small volume necessary for transport and storage
- Clip-on illuminated fascia available
- Loading capacity up to 20 KN/m² at 280 mm platform height
- Loading capacity up to 0,7 KN/m² at 553 or 1097 mm platform height



