



# Doppelstocksysteme

## *Two Storey Systems*



Doppelform  
*Double Form*



Die Kompetenz für kreative Systeme  
*Expertise with Creative Systems*





# Doppelstocksysteme

## Two Storey Systems

Doppelstocksysteme ermöglichen Besprechungsebenen oder Aussichtsplattformen im Obergeschoss! Der Blick über den Präsentationsraum schafft eine erhabene, geschäftsfördernde Gesprächsatmosphäre. Das Doppelstocksystem von OCTANORM® ist in dieser Form einzigartig. Bis ins Detail perfektioniert und mit einer genau berechneten Statik ermöglicht es zweigeschossige Stände auf Basis eines einfachen Systems. Im Erdgeschoss bleibt eine Raumhöhe von 2,51 Meter. Dabei bietet es höchste Praktikabilität: große Spannweiten, vielfältige Treppenformen in individuellen Ausgestaltungen, elegante Geländerlösungen – und alles mit einer Montage, bei der Sie auf Hubgeräte verzichten können!

*Two storey systems enable discussion areas or viewing platforms on an upper floor! The view over the exhibition area creates an elevated business meeting atmosphere. The OCTANORM® two storey system is unique in this way. Detailed perfection with a precisely calculated construction provides two storey stands based on a simple system. Headroom of 2.51 m is maintained on the ground floor. Practicality is high: wide spans, numerous stair formations in individual configurations, elegant handrail solutions – and all this without the need for lifting devices!*



### Doppelform


Funktionsgerechtes System für zweigeschossige Messestände und große Spannweiten mit hoher Individualisierung...

### Double Form

*A functional system for two storey stands and wide spans with maximum scope for individual construction solutions...*

# Doppelform

## Double Form



### OCTANORM®-System für zweigeschossige Messestände und große Spannweiten

- Spannweiten bis 5 x 5 Meter möglich (Belastbarkeit bis zu 5,0 KN/m<sup>2</sup>)
- Aluminium-Ausführung für leichtes Handling
- Rationelle Montage und Demontage ohne Hubgeräte! (im Gegensatz zu klassischen Stahlsystemen)
- Im Erdgeschoss lichte Höhe von 2,51 Meter
- Konfektionierte Anlieferung der Systemeinzerteile
- Systemfußboden im passenden Raummaß
- Elegantes Geländersystem (für frei wählbare Füllungen wie Holz, Glas, Lochblech...)
- Verschiedene Systemtreppen lieferbar
- Installation der Sprinkleranlage zwischen den Trägern und den Bodenplatten problemlos möglich
- Kompatibel mit OCTANORM®-Systemen

### The OCTANORM® system for two storey stands and wide spans

- Spans of up to 5 x 5 m possible (loading capacity up to 5.0 KN/m<sup>2</sup>)
- Manufactured in aluminium for easy handling
- Efficient setup and dismantling (without the lifting devices needed for traditional steel systems)
- Ground floor: 2.51 m room height
- Fabricated components available from stock
- System flooring according to precise modular dimensions
- Elegant handrail system (equally suitable for infill panels of choice in materials such as wood, glass and perforated sheet metal panels)
- Various system stairs available
- Simple installation of sprinkler systems possible between the beams and the flooring panels
- Compatible with OCTANORM® systems





